DARAMIO

Μοντέρνοι καθρέφτες με φωτισμό LED για κάθε εσωτερικό χώρο.

Θερμαντικό υπόστρωμα

Οδηγίες λειτουργίας

Θερμαντικό υπόστρωμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Το θερμαντικό υπόστρωμα αποτρέπει το θάμπωμα του καθρέφτη και διατηρεί το κεντρικό τμήμα πάντα καθαρά ορατό.
- Το θερμαντικό υπόστρωμα ενεργοποιείται μέσω του ενσωματωμένου κουμπιού αφής.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τοποθέτηση	Στο κέντρο του καθρέφτη
Διάσταση θερμαντικού υποστρώματος	Η διάσταση του θερμαντικού υποστρώματος προσαρμόζεται στο μέγεθος του καθρέφτη, επιλέγουμε πάντα το μέγιστο δυνατό μέγεθος.
Τοποθέτηση κουμπιού αφής για το θερμαντικό υπόστρωμα	Στο κάτω μέρος στο κέντρο του καθρέφτη.
Ισχύς εισόδου	~ 1,5-2,5 W/dm2
Τροφοδοσία εξαρτήματος	230 V AC

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

1. Μετά τη σύνδεση του καθρέφτη στο ρεύμα, το κουμπί αφής για το θερμαντικό υπόστρωμα αρχίζει να φωτίζει λευκό.

2. Με ένα σύντομο πάτημα/άγγιγμα του κουμπιού ενεργοποιείτε τη θέρμανση του θερμαντικού υποστρώματος, το κουμπί αρχίζει να φωτίζει κόκκινο.

3. Το θάμπωμα αρχίζει να υποχωρεί μέσα σε περίπου δύο λεπτά και μετά από πέντε λεπτά ο καθρέφτης είναι πλήρως καθαρός.

4. Χάρη στον χειροκίνητο έλεγχο, έχετε τη θέρμανση πλήρως υπό τον έλεγχό σας· μετά τη θέρμανση, αρκεί να την απενεργοποιήσετε πατώντας ξανά το κουμπί αφής.

Προτεινόμενες επιλογές σύνδεσης του καθρέφτη στο ηλεκτρικό δίκτυο

Επιλογή 1:

Σύνδεση του LED φωτισμού του καθρέφτη και του θερμαντικού υποστρώματος στο ηλεκτρικό δίκτυο κατά την επιλογή κουμπιού αφής/αισθητηριακού διακόπτη.



Εάν έχετε επιλέξει άλλο πρόσθετο εξάρτημα για τον καθρέφτη, το διάγραμμα σύνδεσης θα το βρείτε στο εγχειρίδιο του συγκεκριμένου εξαρτήματος.

Επιλογή 2:

Σύνδεση του LED φωτισμού του καθρέφτη και του θερμαντικού υποστρώματος στο ηλεκτρικό δίκτυο κατά την επιλογή εξωτερικού διακόπτη.



Προτεινόμενες επιλογές σύνδεσης του καθρέφτη στο ηλεκτρικό δίκτυο

Επιλογή 3:

Σύνδεση του LED φωτισμού του καθρέφτη και της οθόνης SmartScreen στο ηλεκτρικό δίκτυο κατά την επιλογή εξωτερικού διακόπτη σε ένα μόνο καλώδιο τροφοδοσίας.



Κάθε εξάρτημα διαθέτει το δικό του εγχειρίδιο με διάγραμμα σύνδεσης.



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας.

πωλητής:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.

Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Τσεχική Δημοκρατία

Επαγγελματικό ΑΦΜ: 29460522

ΑΦΜ: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

κατασκευαστής:

ARTALO

Artalo design s.r.o.

Επαγγελματικό ΑΦΜ: 10888560

www.daramio.gr