DARAMIO

Μοντέρνοι καθρέφτες με φωτισμό LED για κάθε εσωτερικό χώρο.

Έλεγχος αφής

Εγχειρίδιο / Οδηγίες εγκατάστασης

Έλεγχος αφής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ο διακόπτης αφής ενεργοποιεί τον φωτισμό του καθρέφτη. Ο διακόπτης έχει οπίσθιο φωτισμό σε ψυχρό λευκό και διαθέτει λειτουργίες ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και μείωσης της έντασης του φωτός.
  (Ο διακόπτης αφής τοποθετείται σύμφωνα με την επιλεγμένη επιλογή στον διαμορφωτή: στο κέντρο στο κάτω μέρος του καθρέφτη, δεξιά στο μέσο του ύψους ή αριστερά στο μέσο του ύψους.)

- Σε περίπτωση συνδυασμού κουμπιού και διπλού φωτισμού (CCT), με παρατεταμένο πάτημα του διακόπτη αλλάζει πρώτα η θερμοκρασία χρώματος και στη συνέχεια η ένταση φωτισμού. Μεταξύ των ρυθμίσεων απαιτείται μια σύντομη παύση (λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα). Αν η παύση είναι μεγαλύτερη από 5 δευτερόλεπτα, η ρύθμιση επιστρέφει στο αρχικά ρυθμιζόμενο στοιχείο.

- Μετά την απενεργοποίηση και την επανενεργοποίηση, ο καθρέφτης θυμάται την τελευταία ρύθμιση που πραγματοποιήθηκε.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

1. Αφού συνδέσετε τον καθρέφτη στο ρεύμα, ο διακόπτης αφής αρχίζει να ανάβει λευκός.

2. Ένα σύντομο πάτημα/πάτημα του κουμπιού ανάβει τον φωτισμό του καθρέφτη LED.

3. Η ένταση του φωτισμού μπορεί να ρυθμιστεί κρατώντας πατημένο τον διακόπτη αφής μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ρύθμιση.

Η θερμοκρασία (κατά την επιλογή dual LED) αλλάζει με εκ νέου παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού αφής μετά από σύντομη παύση μετά την αλλαγή της έντασης (λιγότερο από 5 s).

4. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό καθρέφτη LED πατώντας στιγμιαία τον διακόπτη αφής.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας.

πωλητής:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.

Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Τσεχική Δημοκρατία

Επαγγελματικό ΑΦΜ: 29460522

ΑΦΜ: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

κατασκευαστής:

ARTALO

Artalo design s.r.o.

Επαγγελματικό ΑΦΜ: 10888560

www.daramio.gr